



®



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akkreditiertes Prüflabor, Autorisierte Person, Notifizierte Person, Zertifizierungsstelle, Inspektionsorgan
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU
Branch Office Test Institute of the Light Industries
Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

Autorisierte Person 204 gemäß ÚNMZ-Beschluss Nr. 3/2015 gibt folgendes Zertifikat heraus
gemäß den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 22/1997 Slg. über technische Anforderungen an Produkte und über
Änderungen und Ergänzungen bestimmter Gesetze und gemäß § 3 der Regierungsverordnung Nr. 173/1997 Slg. zur
Festlegung ausgewählter Produkte für die Konformitätsbewertung, in der Fassung späterer Vorschriften

TYPENZERTIFIKAT

Nr. 100-067349

Produkt:

**Dauerhaft installierte Spielgeräte und öffentliche Spielplatzelemente
und Kombinationen davon, die im Anhang 1 aufgeführt sind**

Antragsteller:

Hřiště Hrou s.r.o.

Firmennummer: 03673073
Anschrift: Sobotecká 810, 511 01 Turnov
Hersteller: Hřiště Hrou s.r.o.
Firmennummer: 03673073
Anschrift: Hnanice 35, 512 63 Hnanice
Auftrag: Z100240012

Die autorisierte Person 204 bescheinigt mit dieser Bescheinigung, dass das Muster des betreffenden Produkts
den grundlegenden Anforderungen der Regierungsverordnung Nr. 173/1997 Slg. entspricht, in die ausgewählten
Produkte für die Konformitätsbewertung festgelegt sind:

**ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 Spielplatzgeräte und Oberflächen eines Spielplatzes - Teil 1: Allgemeine
Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren, ČSN EN 1176-2 ed.2: 2018 Spielplatzgeräte und Oberflächen
eines Spielplatzes - Teil 2: Zusätzliche besondere und sicherheitstechnische Anforderungen und
Prüfverfahren für Schaukeln, ČSN EN 1176-3 ed.2: 2018 Spielplatzgeräte und Oberflächen eines Spielplatzes
- Teil 3: Zusätzliche besondere und sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Rutschen,
ČSN EN 1176-4 ed. 2: 2019 Spielplatzgeräte und Oberflächen eines Spielplatzes - Teil 4: Zusätzliche besondere
und sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Seilbahnen, EN 1176-5: 2020
Spielplatzgeräte und Oberflächen eines Spielplatzes - Teil 5: Zusätzliche besondere und
sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Karussells, EN 1176-6 ed. 2: 2018
Spielplatzgeräte und Oberflächen eines Spielplatzes - Teil 6: Weitere besondere und sicherheitstechnische
Anforderungen und Prüfverfahren für Wippen, EN 1176-11:2015 Spielplatzgeräte und Oberflächen eines
Spielplatzes - Teil 11: Weitere besondere und sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für
Raumnetze**

Dieses Zertifikat wird auf der Grundlage des Protokolls über das Ergebnis der Produktzertifizierung Nr. 100-
067348 vom 07.03.2024 ausgestellt von TZÚS Praha, s.p. - einem Zweigwerk von ZÚLP České Budějovice, das
dem Antragsteller ausgehändigt wird. Das Protokoll enthält die Ergebnisse der Untersuchung und die
Bedingungen für die Gültigkeit des Zertifikats. Das Zertifikat wird zur Ausstellung einer Erklärung über die
Konformität des Produkts des Antragstellers mit den oben genannten technischen Vorschriften ausgestellt.
Das Zertifikat umfasst 2 Anhänge (7 Seiten), die einen untrennbaren Bestandteil der Bescheinigung darstellen.

Zertifikat gültig bis 06.03.2027
České Budějovice, 07.03. 2024



Ing. Milan Pálka

Stellvertretender Leiter der autorisierten Person 204



®

**TECHNISCHES UND PRÜFUNGSTECHNISCHES INSTITUT FÜR
BAUWESEN PRAG, s.p.****Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen Prag**Akkreditiertes Prüflabor, Bevollmächtigte Person, Benannte Person, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle
Akkreditiertes Prüflabor, Autorisierte Stelle, Benannte Stelle, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle**Zweigwerk EXPERIMENTAL INSTITUTE OF LIGHT INDUSTRY****Zweigstelle Testinstitut der Leichtindustrie**

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

Anhang Nr. 1 zum Typenzertifikat Nr. 100-067349**Liste der Hauptgruppen von Spielelementen**

2024-1-01 KLETTERGERÜSTE und ihre Kombinationen	2024-1-08 KLETTERSEILBAHNEN und ihre Kombinationen	2024-5-00 KARUSSELLS und ihre Kombinationen
2024-1-02 BEGEHBARE UND KLETTERBALKEN und ihre Kombinationen	2024-1-09 RECKE UND BARREN und ihre Kombinationen	2024-6-00 WIEGESCHAUKELEN und ihre Kombinationen
2024-1-03 INTERAKTIVE ELEMENTE und ihre Kombinationen	2024-1-10 TORE UND WURFWÄNDE und ihre Kombinationen	2024-7-00 KLETTERGERÜSTE SCHICHTBRETTPROGRAMM und ihre Kombinationen
2024-1-04 SANDKÄSTEN und ihre Kombinationen	2024-1-11 DRAHTKOMPONENTEN und ihre Kombinationen	2024-8-00 INNERE KLETTERGERÜSTE und ihre Kombinationen
2024-1-05 BRÜCKEN und ihre Kombinationen	2024-2-00 SCHAUKELEN und ihre Kombinationen	2024-9-00 RAUMNETZE und ihre Kombinationen
2024-1-06 RECKSTANGEN und ihre Kombinationen	2024-3-00 RUTSCHEN und ihre Kombinationen	2024-10-01 WANDBEFÜLLUNGEN und AUSRÜSTUNGEN
2024-1-07 TUNNEL UND TUNNELANLAGEN und ihre Kombinationen	2024-4-00 SEILBAHNEN und ihre Kombinationen	2024-10-02 AUFHÄNGEVORRICHTUNGEN UND AUSRÜSTUNGEN

Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des Zertifikats Nr. 100-067349

České Budějovice, 07.03.2024



Ing. Milan Pálka

Stellvertretender Leiter der bevollmächtigten Person 204



TECHNISCHES UND PRÜFUNGSTECHNISCHES INSTITUT FÜR BAUWESEN PRAG, s.p.

Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen Prag

Akkreditiertes Prüflabor, Bevollmächtigte Person, Benannte Person, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle
Akkreditiertes Prüflabor, Autorisierte Stelle, Benannte Stelle, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle

Zweigwerk EXPERIMENTAL INSTITUTE OF LIGHT INDUSTRY

Zweigstelle Testinstitut der Leichtindustrie

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

Liste der Untergruppen von Spielelementen

Nr.	Name der Gruppe	Nr.	Name der Untergruppe	č.	Kategorie	Abmessungsparameter der Basis min./max. B x L x H (mm)
1	Allgemeine Gruppen und ihre Kombinationen	1	Klettergerüste und ihre Kombinationen	_01	Mit einem Mittelständer	1000x1000x1500 / 6000x6000x6000
				_02	Mit mehreren Ständern	1000x1000x1500 / 20000x20000x10000
				_03	Konstruktion Typ A	2500x2000x1800 / 12000x4000x6000
				_04	Aufgehängte Konstruktionen	500x500x500 / 3000x3000x3000
				_05	Mit Dach (Zeltdach, Giebeldach, Satteldach, Sparrendach oder Gewölbedach)	1000x1000x1500 / 6000x6000x6000
				_06	Ohne Dach	1000x1000x1500 / 6000x6000x6000
				_07	Mit einem Baum verbunden	1500x1500x3000 / 3500x3500x5500
				_08	Auf dem Boden	1000x1000x1000 / 2500x2500x2500
				_09	Ausführungsvarianten (aus Rundholz, aus Brettern, Lattenwände, Wände aus gebogenen Lamellen)	1000x1000x1500 / 8000x8000x9000
		2	Begehbare und Kletterbalken und ihre Kombinationen	_01	Horizontal	1000x100x100 / 5000x1000x2000
				_02	Schräg	1000x1000x100 / 6000x1000x2000
				_03	Senkrecht (Totems)	200x200x1000 / 1000x1000x5000
				_04	Drehbar (schwenkbar)	500x200x400 / 3000x1500x4000
				_05	aufgehängt	1000x1500x2000 / 3000x6000x4000
				_06	Ausrüstung (glatt, mit Kerben, mit Trittplächen, ohne Griffe, mit Griffen)	entsprechend den Abmessungen der Grundstruktur
		3	Interaktive Elemente und ihre Kombinationen	_01	Mal-Tafel	800x100x800 / 3000x500x2000
				_02	Zähler	800x100x800 / 2000x500x2000
				_03	drehbare Würfel und Platten	800x100x800 / 2000x500x2000
				_04	Puzzle	500x500x200 / 2000x2000x1000
				_05	Xylophone, Dendrophone	800x200x1000 / 3000x500x2500
				_06	röhrenförmige Geräuschanäle	150x150x600 / 500x500x2000
				_07	interaktive Wasserspiele	800x200x1000 / 10000x10000x3000
				_08	Kugel-Bahnen	800x100x1000 / 4000x500x2500
				_09	Kugellabyrinth	300x300x500 / 1500x1500x1200
				_10	interaktive pädagogische Elemente mit Pendel und Flaschenzügen	500x800x1200 / 2500x4000x3500
				_11	interaktive bewegliche Elemente	500x200x500 / 2500x1000x2500
				_12	interaktive Elemente mit Seilen	500x100x500 / 2500x3000x2500

Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des Zertifikats Nr. 100-067349

České Budějovice, 07.03.2024



Ing. Milan Pálka

Stellvertretender Leiter der bevollmächtigten Person 204



®

**TECHNISCHES UND PRÜFUNGSTECHNISCHES INSTITUT FÜR
BAUWESEN PRAG, s.p.****Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen Prag**Akkreditiertes Prüflabor, Bevollmächtigte Person, Benannte Person, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle
Akkreditiertes Prüflabor, Autorisierte Stelle, Benannte Stelle, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle**Zweigwerk EXPERIMENTAL INSTITUTE OF LIGHT INDUSTRY****Zweigstelle Testinstitut der Leichtindustrie**

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

č.	Name der Gruppe	č.	Name der Untergruppe	č.	Kategorie	Abmessungsparameter der Basis min./max. B x L x H (mm)
1	Allgemeine Gruppen und ihre Kombinationen	4	Sandkästen und ihre Kombinationen	_01	Nur Zäune (Bretter, Rundholz, Palisaden)	1000x1000x100 / 15000x15000x1000
				_02	Zaun mit Sitz	1000x1000x100 / 15000x15000x1000
				_03	Zaun mit Schiebedeckel	1000x1000x300 / 2000x4000x500
				_04	Mit einer Beschattungskonstruktion mit Plane oder Holzdach	1000x1000x1500 / 15000x15000x3500
				_05	Umkleidung von Betonsandkästen	1000x1000x200 / 15000x15000x3500
				_06	Überirdische Tische mit Umzäunung	1000x500x500 / 4000x4000x800
				_07	Sandkästen-Ausrüstung Seilwinden, Siebe, Förderbänder, Förderbahnen, Trüge, Trichter, Eimer oder Rohre	Je nach den Abmessungen der Konstruktion
		5	Brücken und ihre Kombinationen	_01	Netzbrücken/Seilbrücken	1000x500x200 / 8000x2000x2000
				_02	Feste Brücken	1000x500x200 / 5000x2000x2000
				_03	Lamellenbrücken	1000x500x200 / 5000x2000x2000
				_04	Aus Prisma-Holz / aus Rundholz	1000x500x200 / 5000x2000x2000
				_05	Schwere hängende Balken, Seile	1000x500x100 / 5000x2000x2000
				_06	Hängende Trittbretter	1000x500x200 / 5000x2000x2000
				_07	Tunnels (PE, Edelstahl, Netz)	Pr. min. 400x1000 / pr. 750x10000
		6	Reckstangen und ihre Kombinationen	_01	Reck-Rohr	1000x500x1500 / 6000x2500x4000
				_02	Griff	1000x500x1500 / 6000x2500x4000
				_03	Seil	1000x500x1500 / 6000x2500x4000
		7	Tunnel und Tunnelanlagen und ihre Kombinationen	_01	Oberirdische ungedeckte Tunnel	Pr. min. 400x1000 / pr. 750x10000
				_02	Oberirdische verschüttete Tunnel	Pr. min. 400x1000 / pr. 750x10000
				_03	Unterirdische Tunnel	Pr. min. 400x1000 / pr. 750x10000
				_04	Mit kreisförmigem (ellipsoidförmigem) Querschnitt	Pr. min. 400x1000 / pr. 750x10000
				_05	Mit quadratischem (rechteckigem) Querschnitt	Pr. min. 400x1000 / pr. 750x10000
		8	Kletterseilbahnen und ihre Kombinationen	_01	Konstruktion für stehende Bäume	2000x150x1000 / 50000x50000x3000
				_02	Auf selbststehenden Pfählen	2000x150x1000 / 50000x50000x3000
				_03	Ohne Plattform	2000x150x1000 / 50000x50000x3000
				_04	Mit Bohlenplattform	2000x600x1000 / 50000x50000x3000
				_05	Mit Rundholz-Trittbrettern	2000x500x1000 / 50000x50000x3000
				_06	Niedrig	2000x150x1000 / 50000x50000x3000
				_07	Hoch, mit mehreren Ebenen mit Schutznetzen	5000x5000x3000 / 50000x50000x14000
				_08	Seilbahnausrüstungen (die Ausrüstungen sind horizontal, vertikal oder geneigt und umfassen Brücken, Seile, Leitern, Lauf- Rundholz, Lauf-Kanthölzer, aufgehängte Lauf-Bretter, aufgehängte Lauf-Kanthölzer, aufgehängte Lauf-Rundhölzer, Netze, Anlagen zum Überspringen, Reifen, Balancierelemente, Hängeballons, Übergänge aus Förderbandgummi, Tunnels (aus Draht, Kunststoff, Netz) oder Bügel	Entsprechend der Dimension der Seilbahn

Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des Zertifikats Nr. 100-067349

České Budějovice, 07.03. 2024

Ing. Milan Pálka

Stellvertretender Leiter der bevollmächtigten Person 204





TECHNISCHES UND PRÜFUNGSINSTITUT FÜR BAUWESEN PRAG, s.p.

Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen Prag

Akkreditiertes Prüflabor, Bevollmächtigte Person, Benannte Person, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle
Akkreditiertes Prüflabor, Autorisierte Stelle, Benannte Stelle, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle

Zweigwerk EXPERIMENTAL INSTITUTE OF LIGHT INDUSTRY

Zweigstelle Testinstitut der Leichtindustrie

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

Nr.	Name der Gruppe	Nr.	Name der Untergruppe	Nr.	Kategorie	Abmessungsparameter der Basis min./max. B x L x H (mm)
1	Allgemeine Gruppen und ihre Kombinationen	9	Recke und Barren und ihre Kombinationen	_01	Recken	800x1500x200 / 2000x2000x3500
				_02	Barren	500x500x200 / 2000x2000x2500
				-	-	-
		10	Tore und Wurfwände und ihre Kombinationen	_01	Tore	500x500x500 / 7500x2500x2500
				_02	Wurfwände	500x500x150 / 3500x2000x3000
				-	-	-
		11	Drahtkomponenten und ihre Kombinationen	_01	Tunnel	400x400x1000 / 1000x1000x10000
				_02	Voluminöse Raumgebilde (Drahtzylinder, Kugeln, Blöcke)	1000x1000x1500 / 20000x20000x10000
		-	-	-	-	-
2	Schaukeln und ihre Kombinationen	-	-	_01	Schaukel Typ A	2500x2000x1800 / 6000x4000x6000
				_02	Schaukel auf vertikalen Pfosten	2500x400x1800 / 6000x2000x6000
				_03	Schaukel mit Ein-Punkt-Aufhängung	1000x1500x2000 / 3000x6000x4000
				_04	Selbststehende Schaukel	2500x2000x1800 / 6000x4000x6000
				_05	Schaukel in einer Spiel-Gruppe	2500x2500x1800 / 8000x8000x6000
				_06	Verbunden mit einer Struktur	2500x2000x1800 / 6000x4000x6000
3	Rutschen und ihre Kombinationen	-	-	_01	Rostfrei	1000x450x700 / 7000x1000x3500 (Neigung.)
				_02	mit Holzseiten	1000x550x700 / 7000x1000x3500 (Neigung.)
				_03	Kunststoff oder Laminat	1000x450x700 / 7000x1000x3500 (Neigung.)
				_04	Rutsch-Rampe	500x500x500 / 3000x1000x1500
				_05	Spiralenförmige Rutschen	Hmin 1000 / Hmax 3000
				_06	Tunnelrutschen	Durchmesser 780 Länge nach Konstruktion
4	Seilbahnen und ihre Kombinationen	-	-	_01	Mit Start vom Turm oder einer anderen Konstruktion	10000x200x2800 / 35000x70000x5000
				_02	Konstruktion A-A	10000x2500x2500 / 35000x8000x5000
				_03	Deribeinige Konstruktion	10000x1500x2500 / 35000x4000x5000
				_04	Vertikaler Pfosten	10000x200x2800 / 35000x1500x5000
				_05	Aufgehängter Sitz	10000x200x2800 / 35000x70000x5000
				_06	Aufgehängtes Reck	10000x200x2800 / 35000x70000x5000
5	Karussells und ihre Kombinationen	-	-	_01	Karussell Typ B - glatte Platte	500x500x500 / 2500x2500x800
				_02	Karussell Typ B - mit Sitzen	1200x1200x800 / 2500x2500x2000
				_03	Karussell Typ B - mit Griffen (zum Stehen)	500x500x1000 / 2500x2500x2000
				_04	Karussell Typ E	500x500x500 / 2000x2000x1000

Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des Zertifikats Nr. 100-067349

České Budějovice, 07.03.2024



Ing. Milan Pálka

Stellvertretender Leiter der bevollmächtigten Person 204



®

**TECHNISCHES UND PRÜFUNGSTECHNISCHES INSTITUT FÜR
BAUWESEN PRAG, s.p.****Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen Prag**Akkreditiertes Prüflabor, Bevollmächtigte Person, Benannte Person, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle
Akkreditiertes Prüflabor, Autorisierte Stelle, Benannte Stelle, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle**Zweigwerk EXPERIMENTAL INSTITUTE OF LIGHT INDUSTRY****Zweigstelle Testinstitut der Leichtindustrie**

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

Nr.	Name der Gruppe	Nr.	Name der Untergruppe	Nr.	Kategorie	Abmessungsparameter der Basis min./max. B x L x H (mm)
6	Wiegeschaukeln und ihre Kombinationen	-	-	_01	Wippen (Sitzen, Stehen)	2000x500x1000 / 4000x3000x3000
				_02	Mit Feder ein Punkt mit Bewegung in Haupttrichtung (Rittlings, Sitz mit Seiten)	500x400x500 / 1500x1000x1200
				_03	Mit Feder ein Punkt mit multidirektionaler Bewegung	500x500x500 / 1500x1500x1500
				_04	Mit Feder mehrere Punkte mit multidirektionaler Bewegung	80x800x400 / 3000x6000x3000
				_05	Wiegeschaukeln	1000x500x1200 / 3000x1000x2000
				_06	Feder-Balancieren	400x400x400 / 4000x1000x3000
				_07	Voluminöse Objekte auf Federn	400x400x400 / 8000x8000x5000
				_08	Hänge-Balancier-Schaukel	1500x1500x2000 / 4000x4000x3000
7	Klettergerüste Schichtbrettprogram m und ihre Kombinationen	-	-	_01	Wände	1000x1000x250 / 6000x1000x6000
				_02	Räumliche Konstruktionen vertikal	1000x1000x1500 / 20000x20000x10000
				_03	Räumliche Konstruktionen gewölbt	2500x2000x1800 / 12000x4000x6000
				_04	Mit Dach (Zeltdach, Giebedach, Satteldach, nur mit Sparren oder Gewölbedach)	1000x1000x1500 / 6000x6000x6000
				_05	Ohne Dach	1000x1000x1500 / 6000x6000x6000
8	Innere Klettergerüste und ihre Kombinationen	-	-	_01	Freistehend	1000x1000x1000 / 6000x4000x3000
				_02	Integriert in den genauen Raum im Innenraum	Durch den gestalteten Raum definierte Dimension
				_03	Rutschen und Wasserrutschen	1000x450x700 / 7000x1000x3500 (Neigung.)
				_04	Pools mit Bällen	1000x1000x100 / 8000x8000x600
				_05	Konstruktionsmerkmale identisch mit GRUPPE 1	1000x1000x1500 / 6000x6000x9000
				_06	Ausführungsvarianten (aus Kanthölzern, Rundholz, Brettern, Lamellenwand, Sperrholz)	1000x1000x1500 / 6000x6000x9000
9	Raumnetze und ihre Kombinationen	-	-	_01	PP-Seile mit Stahlkern	Konstruktion mit Netzen mit Maschen 120x120 / 600x600
				_02	Festigkeitsschutznetze	Konstruktion mit Netzen mit Maschen 30x30 / 120x120
				_03	Frachtnetze	Konstruktion mit Netzen mit Maschen 30x30 / 120x120
				_04	Kettennetze	Konstruktion mit Netzen mit Maschen 120x120 / 600x600
				_05	Auf einer Konstruktion befestigt	Je nach den Abmessungen der Konstruktion
				_06	Auf lebendigen Bäumen befestigt	Je nach den Abmessungen der Konstruktion

Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des Zertifikats Nr. 100-067349

České Budějovice, 07.03.2024



Ing. Milan Pálka

Stellvertretender Leiter der bevollmächtigten Person 204



®

**TECHNISCHES UND PRÜFUNGSTECHNISCHES INSTITUT FÜR
BAUWESEN PRAG, s.p.****Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen Prag**Akkreditiertes Prüflabor, Bevollmächtigte Person, Benannte Person, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle
Akkreditiertes Prüflabor, Autorisierte Stelle, Benannte Stelle, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle**Zweigwerk EXPERIMENTAL INSTITUTE OF LIGHT INDUSTRY****Zweigstelle Testinstitut der Leichtindustrie**

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

Nr.	Name der Gruppe	Nr.	Name der Untergruppe	Nr.	Kategorie	Abmessungsparameter der Basis min./max. B x L x H (mm)
10	Spielkomponenten und ihre Kombinationen	1	Wandbefüllungen und Ausrüstungen und ihre Kombinationen	_01	Wandbefüllungen mit Elementen (mit Zaun, volle Wände, Bretterwände mit Fugen, horizontale Bretter, vertikale Bretter, Befüllung mit Rundstämmen, Blockhaus, mit Fenster, mit Eingangsöffnung, mit oder ohne Befüllung, mit interaktivem Element)	Je nach den Abmessungen der Konstruktion
				_02	Sonstige Ausstattung (Boden, Bänke, Tische)	Je nach den Abmessungen der Konstruktion
				_03	Aufstiege (Netz, Sprossenwand, Kletterwand mit Griffen, Kletterwand mit Löchern, Leiter fest, Leiter ausgehängt, Vollwand, Wand mit Fenster, Wand mit Eingangsöffnung und Tür, Wand mit Eingangsöffnung, Maltafel, Holzhandlauf (Latte), Metallhandlauf, Geländer aus Holz (Latte), Geländer aus Metall, Seil- oder Kettengeländer, Rüttelgeländer, Rutsche, Spiral- oder Steigbügel, Treppe, Rampe, Rutschrampe, Hängeseil, Reck-Rohr, Reifen-Einstiege, Barrieren mit einer Öffnung bis 500 mm Breite oder mit einer Öffnung über 500 mm Breite, Wand mit einer Wurfvorrichtung)	Je nach den Abmessungen der Konstruktion
				_04	Zusätzliche Komponenten	Je nach den Abm. der Konstruktion
				_05	Bewegungs- und Klangkomponenten	Je nach den Abm. der Konstruktion
		2	Aufhängevorrichtungen und Ausrüstungen und ihre Kombinationen	_01	Sitzkissen für Kleinkinder	Je nach den Abm. der Konstruktion
				_02	Sitz für größere Kinder	Je nach den Abm. der Konstruktion
				_03	Sitz für behinderte Kinder	Je nach den Abm. der Konstruktion
				_04	Kombisitz für Eltern und Kind	Je nach den Abm. der Konstruktion
				_05	Sitzkissen Vogelnest	Je nach den Abm. der Konstruktion
				_06	Sitzreifen horizontal oder vertikal	Je nach den Abm. der Konstruktion
				_07	Aufgehängtes Seil	Je nach den Abm. der Konstruktion
				_08	Aufgehängte Leiter	Je nach den Abm. der Konstruktion
				_09	Tampenschaukel	Je nach den Abm. der Konstruktion
				_10	Aufgehängter Luftballon oder Weintraube	Je nach den Abm. der Konstruktion
				_11	Aufgehängtes Kletterelement oder Netz	Je nach den Abm. der Konstruktion
				_12	Runde Sitze	Je nach den Abm. der Konstruktion

Dieser Anhang ist integraler Bestandteil der Bescheinigung Nr. 100-067349

České Budějovice, 07.03.2024



Ing. Milan Pálka

Stellvertretender Leiter der bevollmächtigten Person 204



®



**TECHNISCHES UND PRÜFUNGSTECHNISCHES INSTITUT FÜR
BAUWESEN PRAG, s.p.**

Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen Prag

Akkreditiertes Prüflabor, Bevollmächtigte Person, Benannte Person, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle
Akkreditiertes Prüflabor, Autorisierte Stelle, Benannte Stelle, Zertifizierungsstelle, Inspektionsstelle

Zweigwerk EXPERIMENTAL INSTITUTE OF LIGHT INDUSTRY

Zweigstelle Testinstitut der Leichtindustrie

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

Anhang 2 zur Musterzulassung Nr. 100-067349

Bedingungen für die Gültigkeit und Verwendung des Zertifikats

1. Eine Musterzulassung darf nur für den Zweck verwendet werden, für den sie ausgestellt wurde.
2. Der Zertifikatsinhaber ist dazu verpflichtet:
 - a) die Zertifizierungsstelle über alle Änderungen zu informieren:
Änderung des Produkts/der Produkte oder des Produktionsprozesses
wesentliche Änderungen, die die Konformität des zertifizierten Produkts beeinträchtigen
Produkt(e);
 - b) die Zertifizierungsstelle über Änderungen der Eigentumsverhältnisse, der Struktur oder des Managements zu informieren;
 - c) Aufzeichnungen über alle Beanstandungen wegen Nichtübereinstimmung des zertifizierten Produkts/der zertifizierten Produkte mit den Anforderungen der einschlägigen Norm oder technischen Vorschrift zu führen;
 - d) geeignete Maßnahmen zur Behebung der Nichtkonformität zu ergreifen und die getroffenen Maßnahmen zu dokumentieren;
 - e) der Zertifizierungsstelle auf Verlangen die oben genannten Beschwerdeunterlagen vorzulegen.
3. Die Zertifizierungsstelle muss das/die Produkt(e) bei Änderungen, die die Produkteigenschaften betreffen, bei Änderungen einer Norm, einer technischen Vorschrift oder bei wesentlichen Änderungen der Eigentumsverhältnisse, der Struktur oder des Managements der Organisation neu bewerten.
4. Der Antragsteller hat das Recht, innerhalb von 15 Tagen nach Aushändigung der Bescheinigung bei TZÚS Praha, s.p. Einspruch gegen diese Bescheinigung einzulegen.

Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des Zertifikats Nr. 100-067349

České Budějovice, 07.03.2024



Ing. Milan Pálka

Stellvertretender Leiter der bevollmächtigten Person 204