



®

**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.****Technical and Test Institute for Construction Prague**Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body**Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU****Branch Office Test Institute of the Light Industries**

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

Auktoriserat organ 204 enligt beslutet av Myndigheten för teknisk standardisering, metrologi och provning (ÚNMZ) nr. 3/2015

utfärdar

enligt bestämmelserna i lagen nr. 22/1997 Sb. (Lagsamlingen), om tekniska krav på produkter och om ändring och komplettering av vissa lagar, i gällande lydelse, och 3 § regeringens förordning nr. 173/1997 Sb. (Lagsamlingen), som definierar utvalda produkter för bedömning av överensstämmelse, i lydelse av senare föreskrifter, detta

TYPINTYG

nr. 100-067349

produkt:

Varaktigt installerade lekredskap och enskilda element på offentliga lekplatser och kombinationer av dessa som anges i bilaga 1

sökande:

Hřiště Hrou s.r.o.

Org. nr.:	03673073
Adress:	Sobotecká 810, 511 01 Turnov
Tillverkare:	Hřiště Hrou s.r.o.
Org. nr.:	03673073
Adress:	Hnanice 35, 512 63 Hnanice
Uppdrag:	Z100240012

Auktoriserat organ 204 intygar genom detta intyg att det har funnit att provexemplaret av produkten i fråga överensstämmer med de grundläggande kraven i regeringens förordning nr. 173/1997 Sb. (Lagsamlingen), som definierar utvalda produkter för bedömning av överensstämmelse, i lydelse av senare föreskrifter, som specificeras av:

ČSN EN 1176-1 ed. 2: 2018 Lekredskap och ytbeläggning – Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder, ČSN EN 1176-2 ed. 2: 2018 Lekredskap och ytbeläggning Del 2: Gungor – kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder, ČSN EN 1176-3 ed. 2: 2018 Lekredskap och ytbeläggning – Del 3: Rutschbanor – kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder, ČSN EN 1176-4 ed. 2: 2019 Lekredskap och ytbeläggning – Del 4: Linbanor – kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder, ČSN EN 1176-5: 2020 Lekredskap och ytbeläggning – Del 5: Karuseller – kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder, ČSN EN 1176-6 ed. 2: 2018 Lekredskap och ytbeläggning – Del 6: Vippgungor – kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder, ČSN EN 1176-11:2015 Lekredskap och ytbeläggning – Del 11: Tredimensionella nätkonstruktioner – kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Intyget utfärdas på grund av protokollet om resultatet av certifieringen av produkten nr. 100-067348 av den 2024-03-07 som utfärdats av TZÚS Praha, s. p. (Provningsinstitutet för lätt industri i Prag) – filialen ZÚLP České Budějovice (Provningsinstitutet för lätt industri i České Budějovice) och överlämnas till sökanden. Protokollet innehåller resultaten av undersökningen och villkoren för intygets giltighet.

Intyget utfärdas i syftet för att sökanden ska utfärda försäkran om produktens överensstämmelse med de ovanangivna tekniska föreskrifterna.

Intyget har 2 bilagor (7 sidor) som utgör en integrerad del av intyget.

Intyget gäller till 2027-03-07

České Budějovice, 2024-03-07



Ing. Milan Pálka

biträdande chef för auktoriserat organ 204



®

**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.****Technical and Test Institute for Construction Prague**Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body**Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU****Branch Office Test Institute of the Light Industries**

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

Bilaga nr. 1 till typintyget nr. 100-067349**Lista över huvudsakliga grupper av lekredskap**

2024-1-01 KLÄTTERSTÄLLNINGAR och kombinationer av dessa	2024-1-08 KLÄTTERNÄT och kombinationer av dessa	2024-5-00 KARUSELLER och kombinationer av dessa
2024-1-02 BETRÄDBARA OCH KLÄTTERBARA STOCKSTÄLLNINGAR och kombinationer av dessa	2024-1-09 RÄCK OCH BARRAR och kombinationer av dessa	2024-6-00 VIPPGUNGOR och kombinationer av dessa
2024-1-03 INTERAKTIVA ELEMENT och kombinationer av dessa	2024-1-10 MÅL OCH MÅLVÄGGAR och kombinationer av dessa	2024-7-00 KLÄTTERSTÄLLNINGAR – PLANKSERIE och kombinationer av dessa
2024-1-04 SANDLÅDOR och kombinationer av dessa	2024-1-11 TRÅDKOMPONENTER och kombinationer av dessa	2024-8-00 INTERIÖRKLÄTTERSTÄLLNINGAR och kombinationer av dessa
2024-1-05 BROAR och kombinationer av dessa	2024-2-00 GUNGOR och kombinationer av dessa	2024-9-00 TREDIMENSIONELLA OCH RELAXNÄT och kombinationer av dessa
2024-1-06 ARMGÅNGSREDSKAP och kombinationer av dessa	2024-3-00 RUTSCHBANOR och kombinationer av dessa	2024-10-01 VÄGGPANELER OCH UTRUSTNING
2024-1-07 TUNNLAR OCH TUNNELUPPSÄTTNINGAR och kombinationer av dessa	2024-4-00 LINBANOR och kombinationer av dessa	2024-10-02 UPPHÄNGDA GUNGSITSAR OCH UTRUSTNING

Denna bilaga är en integrerad del av intyget nr. 100-067349

České Budějovice, 2024-03-07



Ing. Milan Pálka

biträdande chef för auktoriserat organ 204



®

**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.****Technical and Test Institute for Construction Prague**Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body**Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU****Branch Office Test Institute of the Light Industries**

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

Lista över lekkomponenternas undergrupper

nr.	Gruppens namn	nr.	Undergruppens namn	nr.	Kategori	Grundläggande dimensionsparametrar min./max. b x l x h (mm)
1	Allmänna lekställningar och kombinationer av dessa	1	Klätterställningar och kombinationer av dessa	_01	med en mittstötta	1000x1000x1500 / 6000x6000x6000
				_02	med fler stöttor	1000x1000x1500 / 20000x20000x10000
				_03	A- konstruktioner	2500x2000x1800 / 12000x4000x6000
				_04	upphängda konstruktioner	500x500x500 / 3000x3000x3000
				_05	med tak (tält-, sadel-, pulpettak, endast taksparrar eller valvtak)	1000x1000x1500 / 6000x6000x6000
				_06	utan tak	1000x1000x1500 / 6000x6000x6000
				_07	kopplad mot ett träd	1500x1500x3000 / 3500x3500x5500
				_08	i jorden	1000x1000x1000 / 2500x2500x2500
				_09	utförandevarianter (av rundvirke, väggar av brädor, plankor, böjda lameller)	1000x1000x1500 / 8000x8000x9000
		2	Beträdbara och klätterbara stockställningar och kombinationer av dessa	_01	vågräta	1000x100x100 / 5000x1000x2000
				_02	sneda	1000x1000x100 / 6000x1000x2000
				_03	lodräta (totempålar)	200x200x1000 / 1000x1000x5000
				_04	balans- (vridbara)	500x200x400 / 3000x1500x4000
				_05	upphängda	1000x1500x2000 / 3000x6000x4000
				_06	utrustning (slät, med skåror, med fotsteg, utan skaft, med handtag)	enligt den grundläggande konstruktionens dimensioner
		3	Interaktiva element och kombinationer av dessa	_01	griffeltavlor	800x100x800 / 3000x500x2000
				_02	räknetaavlor	800x100x800 / 2000x500x2000
				_03	vändbara klossar och tavlor	800x100x800 / 2000x500x2000
				_04	pussel	500x500x200 / 2000x2000x1000
				_05	xylofoner, dendrofoner	800x200x1000 / 3000x500x2500
				_06	ljudledande rör	150x150x600 / 500x500x2000
				_07	interaktiva vattenspel	800x200x1000 / 10000x10000x3000
				_08	kulbanor	800x100x1000 / 4000x500x2500
				_09	kullabyrinter	300x300x500 / 1500x1500x1200
				_10	interaktiva inlärnings-element med vipparmar och block	500x800x1200 / 2500x4000x3500
				_11	interaktiva rörliga element	500x200x500 / 2500x1000x2500
				_12	interaktiva element med rep	500x100x500 / 2500x3000x2500

Denna bilaga är en integrerad del av intyget nr. 100-067349

České Budějovice, 2024-03-07



Ing. Milan Pálka

biträdande chef för auktoriserat organ 204



®

**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.****Technical and Test Institute for Construction Prague**Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body**Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU****Branch Office Test Institute of the Light Industries**


Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

nr.	Gruppens namn	nr.	Undergruppens namn	nr.	Kategori	Grundläggande dimensionsparametrar min./max. b x l x h (mm)
1	Allmänna lekställningar och kombinationer av dessa	4	Sandlådor och kombinationer av dessa	_01	endast sargar (brädor, rundvirke, palissad)	1000x1000x100 / 15000x15000x1000
				_02	sargar med säte	1000x1000x100 / 15000x15000x1000
				_03	sargar med skjutbart lock	1000x1000x300 / 2000x4000x500
				_04	med konstruktion för skuggningstillbehör – segelduk eller trätak	1000x1000x1500 / 15000x15000x3500
				_05	mantel för sandlådor i betong	1000x1000x200 / 15000x15000x3500
				_06	upphöjda bord med sargar	1000x500x500 / 4000x4000x800
				_07	sandlådeutrustning – block, såll, transportband, transportbanor, tråg, trattar, hinkar eller rör	Enligt konstruktionens dimensioner
		5	Broar och kombinationer av dessa	_01	nät- / repbroar	1000x500x200 / 8000x2000x2000
				_02	fasta	1000x500x200 / 5000x2000x2000
				_03	lamellbroar	1000x500x200 / 5000x2000x2000
				_04	av prismor / stänger	1000x500x200 / 5000x2000x2000
				_05	tjocka upphängda balkar, rep	1000x500x100 / 5000x2000x2000
				_06	upphängda steg	1000x500x200 / 5000x2000x2000
				_07	tunnlar (av PE, rostfria, av nät)	Diameter min 400x1000 / Diameter 750x10000
		6	Armgångsredskap och kombinationer av dessa	_01	rör för armgång	1000x500x1500 / 6000x2500x4000
				_02	handtag	1000x500x1500 / 6000x2500x4000
				_03	rep	1000x500x1500 / 6000x2500x4000
		7	Tunnlar och tunneluppsättningar och kombinationer av dessa	_01	ovanjordiska ej övertäckta	Diameter min. 400x1000 / Diameter 750x10000
				_02	ovanjordiska nedgrävda	Diameter min 400x1000 / Diameter 750x10000
				_03	underjordiska	Diameter min 400x1000 / Diameter 750x10000
				_04	med runt (elipsformat) tvärsnitt	Diameter min 400x1000 / Diameter 750x10000
				_05	med fyrkantigt (rektangulärt) tvärsnitt	Diameter min 400x1000 / Diameter 750x10000
		8	Klätternät och kombinationer av dessa	_01	konstruktion på befintliga träd	2000x150x1000 / 50000x50000x3000
				_02	på självständiga pålar	2000x150x1000 / 50000x50000x3000
				_03	utan plattform	2000x150x1000 / 50000x50000x3000
				_04	med brädplattform	2000x600x1000 / 50000x50000x3000
				_05	med steg av rundvirke	2000x500x1000 / 50000x50000x3000
				_06	låga	2000x150x1000 / 50000x50000x3000
				_07	höga, med flera nivåer med skyddsnät	5000x5000x3000 / 50000x50000x14000
				_08	utrustning för klätternät (utrustningen är vågrät, lodrät eller sned, nämligen broar, rep, stegar, beträdbart rundvirke, beträdbara prismor, upphängda träplattor, upphängda prismor, upphängt rundvirke, nät, hoppelement, däck, balanselement, upphängda bollar, övergångar av båndgummi, tunnlar (av tråd, plast, nät) eller ringar)	Enligt klätternätets dimensioner

České Budějovice, 2024-03-07

Ing. Milan Pálka

biträdande chef för auktoriserat organ 204





®

**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.****Technical and Test Institute for Construction Prague**Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body**Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU****Branch Office Test Institute of the Light Industries**

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

nr.	Gruppens namn	nr.	Undergruppens namn	nr.	Kategori	Grundläggande dimensionsparametrar min./max. b x l x h (mm)
1	Allmänna lekställningar och kombinationer av dessa	9	Räck och barrar och kombinationer	_01	Räck	800x1500x200 / 2000x2000x3500
				_02	Barrar	500x500x200 / 2000x2000x2500
				-	-	-
		10	Mål och målväggar och kombinationer av dessa	_01	Mål	500x500x500 / 7500x2500x2500
				_02	Målväggar	500x500x150 / 3500x2000x3000
				-	-	-
		11	Lekställningar av tråd och kombinationer	_01	Tunnlar	400x400x1000 / 1000x1000x10000
				_02	Stora tredimensionella formationer (cylindrar, klot, rätblock av tråd)	1000x1000x1500 / 20000x20000x10000
		-	-	-	-	-
2	Gungor och kombinationer av dessa	-	-	_01	A-formad gungställning	2500x2000x1800 / 6000x4000x6000
				_02	Gunga på vertikala pålar	2500x400x1800 / 6000x2000x6000
				_03	Gunga med enpunktsupphängning	1000x1500x2000 / 3000x6000x4000
				_04	Enskild gunga	2500x2000x1800 / 6000x4000x6000
				_05	Gruppunga	2500x2500x1800 / 8000x8000x6000
				_06	Kopplad till konstruktionen	2500x2000x1800 / 6000x4000x6000
3	Rutschkanor och kombinationer av dessa	-	-	_01	rostfria	1000x450x700 / 7000x1000x3500 (slänt)
				_02	med träsidor	1000x550x700 / 7000x1000x3500 (slänt)
				_03	av plast eller laminat	1000x450x700 / 7000x1000x3500 (slänt)
				_04	glidramp	500x500x500 / 3000x1000x1500
				_05	spiralformade	Hmin 1000 / Hmax 3000
				_06	tunnelrutschkanor	Diameter 780, längden enligt konstruktionen
4	Linbanor och kombinationer av dessa	-	-	_01	Med start från ett torn eller annan konstruktion	10000x200x2800 / 35000x70000x5000
				_02	A-A-konstruktion	10000x2500x2500 / 35000x8000x5000
				_03	Trebent konstruktion	10000x1500x2500 / 35000x4000x5000
				_04	Vertikal påle	10000x200x2800 / 35000x1500x5000
				_05	Upphängd sits	10000x200x2800 / 35000x70000x5000
				_06	Upphängt räck	10000x200x2800 / 35000x70000x5000
5	Karuseller och kombinationer av dessa	-	-	_01	Karusell typ B – slät platta	500x500x500 / 2500x2500x800
				_02	Karusell typ B – med sitsar	1200x1200x800 / 2500x2500x2000
				_03	Karusell typ B – med handtag (för stående)	500x500x1000 / 2500x2500x2000
				_04	Karusell typ E	500x500x500 / 2000x2000x1000

Denna bilaga är en integrerad del av intyget nr. 100-067349

České Budějovice, 2024-03-07



Ing. Milan Pálka

biträdande chef för auktoriserat organ 204



®

**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**
Technical and Test Institute for Construction PragueAkreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body**Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU**
Branch Office Test Institute of the Light Industries

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

nr.	Gruppens namn	nr.	Undergruppens namn	nr.	Kategori	Grundläggande dimensionsparametrar min./max. b x l x h (mm)
6	Vippgungor och kombinationer av dessa	-	-	_01	Med vipparmar (sittande, stående)	2000x500x1000 / 4000x3000x3000
				_02	Enpunktsmonterade fjädergungor med rörelse i en riktning (gränslesits, sits med sidor)	500x400x500 / 1500x1000x1200
				_03	Enpunktsmonterade fjädergungor med rörelse i flera riktningar	500x500x500 / 1500x1500x1500
				_04	Flerpunktsmonterade fjädergungor med rörelse i flera riktningar	80x800x400 / 3000x6000x3000
				_05	Vippgungor	1000x500x1200 / 3000x1000x2000
				_06	Balansgungor på fjädrar	400x400x400 / 4000x1000x3000
				_07	Stordimensionella objekt på fjädrar	400x400x400 / 8000x8000x5000
				_08	Upphängd gunga med vipparmar	1500x1500x2000 / 4000x4000x3000
7	Plankställningar och kombinationer av dessa	-	-	_01	Väggar	1000x1000x250 / 6000x1000x6000
				_02	Tredimensionella konstruktioner – vertikala	1000x1000x1500 / 20000x20000x10000
				_03	Tredimensionella konstruktioner – välvda	2500x2000x1800 / 12000x4000x6000
				_04	Med tak (tält-, sadel-, pulpettak, endast taksparrar eller valvtak)	1000x1000x1500 / 6000x6000x6000
				_05	Utan tak	1000x1000x1500 / 6000x6000x6000
8	Interiörlekplatser och kombinationer av dessa	-	-	_01	Självständiga	1000x1000x1000 / 6000x4000x3000
				_02	Integrerade i ett exakt utrymme i interiören	Dimensionerna definieras av det aktuella utrymmet
				_03	Rutschkanor och tubrutschar	1000x450x700 / 7000x1000x3500 (slänt)
				_04	Bollhav	1000x1000x100 / 8000x8000x600
				_05	Konstruktionskarakteristiker samma som GRUPP 1	1000x1000x1500 / 6000x6000x9000
				_06	Utförandevarianter (av rundvirke, väggar av brädor, plankor, böjda lameller)	1000x1000x1500 / 6000x6000x9000
9	Tredimensionella och relaxnät och kombinationer av dessa	-	-	_01	PP-rep med stål kärna	Konstr. med nät med öglor 120x120 / 600x600
				_02	Beständiga säkerhetsnät	Konstr. med nät med öglor 30x30 / 120x120
				_03	Lastnät	Konstr. med nät med öglor 30x30 / 120x120
				_04	Kedjenät	Konstr. med nät med öglor 120x120 / 600x600
				_05	Fastsatta på konstruktionen	Enligt konstruktionens dimensioner
				_06	Fastsatta på levande träd	Enligt konstruktionens dimensioner

Denna bilaga är en integrerad del av intyget nr. 100-067349

České Budějovice, 2024-03-07



Ing. Milan Pálka

biträdande chef för auktoriserat organ 204



®

**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**
Technical and Test Institute for Construction PragueAkreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body**Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU**
Branch Office Test Institute of the Light Industries

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

nr.	Gruppens namn	nr.	Undergruppens namn	nr.	Kategori	Grundläggande dimensionsparametrar min./max. b x l x h (mm)
10	Lekkomponenter och kombinationer av dessa	1	Väggpaneler och utrustning och kombinationer av dessa	_01	Utrustning av väggar med element (staket, fulla väggar, brädväggar med luckor, horisontella brädor, vertikala brädor, paneler av rundvirke, timmerstugestil, med fönster, med ingångsöppning, med panel eller utan panel, med interaktivt element)	Enligt konstruktionens dimensioner
				_02	Övrig utrustning (golv, bänkar, bord)	Enligt konstruktionens dimensioner
				_03	Påstigningselement (nät, ribbstol, klättervägg med grepp, klättervägg med hål, fast steg, upphängt steg, full vägg, vägg med fönster, vägg med ingångsöppning och dörr, vägg med ingångsöppning, med griffeltavla, trähandtag (planka), metallhandtag, rep- eller kedjeräcke, spjälstaket, glid-, spiralformad eller klätterstång, trappor, ramp, glidramp, upphängt rep, rör för armgång, påstigningselement av däck, barriärer med öppning med upp till 500 mm:s bredd eller med öppning bredare än 500 mm, vägg med öppningar för bollkastning)	Enligt konstruktionens dimensioner
				_04	Tilläggskomponenter	Enligt konstruktionens dimensioner
				_05	Rörliga och ljudkomponenter	Enligt konstruktionens dimensioner
		2	Upphängda gungsitsar och utrustning och kombinationer av dessa	_01	Sits för småbarn	Enligt konstruktionens dimensioner
				_02	Sits för äldre barn	Enligt konstruktionens dimensioner
				_03	Inkluderande gungsits	Enligt konstruktionens dimensioner
				_04	Kombinerad sits förälder + barn	Enligt konstruktionens dimensioner
				_05	Fågelbosits	Enligt konstruktionens dimensioner
				_06	Däcksits, vågrät eller lodrät	Enligt konstruktionens dimensioner
				_07	Upphängt rep	Enligt konstruktionens dimensioner
				_08	Upphängt steg	Enligt konstruktionens dimensioner
				_09	Trossgunga	Enligt konstruktionens dimensioner
				_10	Upphängd boll eller klase	Enligt konstruktionens dimensioner
				_11	Upphängt klätterelement eller nät	Enligt konstruktionens dimensioner
				_12	Rund sits	Enligt konstruktionens dimensioner

Denna bilaga är en integrerad del av intyget nr. 100-067349

České Budějovice, 2024-03-07



Ing. Milan Pálka

biträdande chef för auktoriserat organ 204



®

**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.****Technical and Test Institute for Construction Prague**Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body**Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU****Branch Office Test Institute of the Light Industries**

Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

Bilaga nr. 2 till typintyget nr. 100-067349**Villkoren för intygets giltighet och användning**

1. Typintyget får endast användas i det syfte i vilket det utfärdats.
2. Innehavaren av intyget är skyldig att:
 - a) informera certifieringsorganet om samtliga ändringar:
modifiering av produkten/produkterna eller tillverkningsprocessen
materialändringar som påverkar överenskommelsen av den/de certifierade produkten/produkterna;
 - b) anmäla ändringar av företagets ägande, struktur eller ledning till certifieringsorganet;
 - c) föra register över samtliga klagomål rörande produktens/produkternas bristande överensstämmelse med kraven i relevant standard eller teknisk föreskrift;
 - d) vidta lämpliga åtgärder att avhjälpa bristande överenskommelse och dokumentera de vidtagna åtgärderna;
 - e) på begäran visa upp det ovanstående registret över klagomål för certifieringsorganet.
3. Certifieringsorganet omvärderar produkten/produkterna i händelse av ändringar som påverkar produktens egenskaper, ändring av en standard eller teknisk föreskrift eller väsentliga ändringar i ägande, struktur eller ledning av organisationen.
4. Sökanden har rätt att överklaga detta intyg hos TZÚS Praha, s. p. (Provningsinstitutet för lätt industri i Prag) inom 15 dagar från delgivningen av intyget.

Denna bilaga är en integrerad del av intyget nr. 100-067349

České Budějovice, 2024-03-07

**Ing. Milan Pálka**
biträdande chef för auktoriserat organ 204